

ECOICE

COMPANY INTRODUCTION

О КОМПАНИИ

Shandong Hanxiong Supply Chain Import & Export Co., Ltd., branded ECOICE, is a reliable original commercial kitchen equipment manufacturer located in Shandong, China.

We specialize in manufacturing and exporting commercial refrigerators, commercial ovens and full-set kitchen equipment for catering, hotel, bakery and supermarket projects. Our factory covers 15,000 square meters, with 10 complete production lines and 50 experienced skilled workers, ensuring strict quality control, fast delivery and OEM customized service for Central Asia clients.

We focus deeply on Kazakhstan and Kyrgyzstan market, and have established our own local professional teams in these two countries directly. No third-party agent involved. We provide local customs clearance, stock storage, door-to-door delivery, on-site installation and permanent after-sales maintenance service locally, which is our biggest advantage for Central Asia partners.
All our products are designed to adapt to local voltage, climate and certification standards of Central Asia. Supported by factory direct price, stable supply and localized after-sales guarantee, our annual export turnover reaches 8 million US dollars.

We have built long-term stable cooperation with local distributors, hotel contractors and catering chain owners in Kazakhstan and Kyrgyzstan. We sincerely look forward to establishing long-term win-win cooperation with more reliable partners from Central Asia.

专利证书

PATENT CERTIFICATE
ПАТЕНТНЫЙ СЕРТИФИКАТ



证书号第6439020号

发明专利证书

发明名称：一种内置隐藏式承重架的大型商用食品冷柜

发明人：李相晨

专利号：ZL 2022 1 1272227.2

专利申请日：2022年10月18日

专利权人：山东智慧博川商用厨具有限公司

地址：256500 山东省滨州市博兴县湖滨镇西门村村东

授权公告日：2023年10月27日　　授权公告号：CN 115836788 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2023年10月27日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

隐藏式承重结构质保终身

HIDDEN LOAD-BEARING STRUCTURE WITH LIFETIME WARRANTY

СКРЫТАЯ НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГАРАНТИРОВАНА НА ВСЮ ЖИЗНЬ



证书号第8070605号

发明专利证书

专利公告信息

发明名称：一种通胆双温挂肉排酸柜

专利权人：山东智慧博川商用厨具有限公司

地址：256500 山东省滨州市博兴县湖滨镇西门村村东

发明人：李相晨

专利号：ZL 2024 1 1953404.2　　授权公告号：CN 119594634 B

专利申请日：2024年12月27日　　授权公告日：2025年07月15日

申请日时申请人：山东智慧博川商用厨具有限公司

申请日时发明人：李相晨

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权变动依照有关专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

2025年07月15日

第1页(共1页)

通胆双温挂肉排酸柜

DUAL TEMPERATURE HANGING MEAT AGING CABINET WITH FULL-ACCESS INTERIOR

ДВУХТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ МЯСА С ПОДВЕСНЫМ ХРАНЕНИЕМ



中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号：软著登字第11848460号

软件名称：排酸柜的恒温恒湿控制系统 V1.0

著作权人：山东智慧博川商用厨具有限公司

开发完成日期：2022年08月23日

首次发表日期：未发表

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：2023SR1261287

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

2023年10月19日

挂肉柜排酸柜专用制冷控制系统

SPECIAL REFRIGERATION CONTROL SYSTEM FOR HANGING MEAT CABINET AND ACID DISCHARGE CABINET

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЕМ

专利证书

PATENT CERTIFICATE
ПАТЕНТНЫЙ СЕРТИФИКАТ



玻璃幕墙增强展示效果

GLASS CURTAIN WALL ENHANCES DISPLAY EFFECT

СТЕКЛЯННЫЕ СТЕНЫ УСИЛИВАЮТ ЭФФЕКТ



一种排酸柜用气液循环恒湿系统

A GAS-LIQUID CIRCULATION CONSTANT HUMIDITY SYSTEM FOR ACID DISCHARGE CABINETS

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА В ЦИСТЕРНЕ ДЛЯ СБРОСА КИСЛОТЫ



一种冷柜防冷凝水结冰器

A FREEZER ANTI CONDENSATION WATER FREEZE DEVICE

ХОЛОДИЛЬНИК, АНТИКОНДЕНСАТОР



一种柜门缓冲器

A CABINET DOOR BUFFER

БУФЕР ДВЕРЕЙ



一种冷柜空气压力平衡阀

A REFRIGERATOR AIR PRESSURE BALANCING VALVE

КЛАПАН РАВНОВЕСИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ.



一种多功能的蒸发风机

A MULTIFUNCTIONAL EVAPORATIVE FAN

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ



一种商用冷柜

A COMMERCIAL FREEZER

КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК



一种新型冷柜密封组件

A NEW TYPE OF SEALING COMPONENT FOR REFRIGERATORS

НОВЫЙ ТИП УПЛОТНЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА



一种用于排酸柜的风循环恒温系统

A WIND CIRCULATION CONSTANT TEMPERATURE SYSTEM FOR ACID DISCHARGE CABINETS

ВЕТРОЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ЦИСТЕРН



一种挂肉辅助装置

A MEAT HANGING AUXILIARY DEVICE

ПОМОЩНИК С МЯСОМ.

质量体系与国际认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM & INTERNATIONAL CERTIFICATIONS
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ


质量管理体系认证证书

山东智慧博川商用厨具有限公司

GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准要求


QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Shandong Wisdom Bochuan Commercial Kitchenware Co., LTD

GB/T19001-2016/ISO9001:2015
Standard requirement

ISO9001 质量管理体系认证
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ


职业健康安全管理体系认证证书

山东智慧博川商用厨具有限公司

GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准要求


OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Shandong Wisdom Bochuan Commercial Kitchenware Co., LTD

GB/T45001-2020 /ISO45001:2018
Standard requirement

职业健康安全管理体系认证
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИГИЕНОЙ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА


环境管理体系认证证书

山东智慧博川商用厨具有限公司

GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准要求


ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Shandong Wisdom Bochuan Commercial Kitchenware Co., LTD

GB/T24001-2016 /ISO14001:2015
Standard requirement

ISO9001 环境管理体系认证
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИГИЕНОЙ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА


LOW VOLTAGE DIRECTIVE,
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE
ATTESTATION OF CONFORMITY

CE 欧盟强制性产品认证
EU MANDATORY PRODUCT CERTIFICATION
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В ЕС

考察团访问 & 政府部门支持

VISITING DELEGATION & GOVERNMENT SUPPORT

ВИЗИТ МИССИИ И ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВЕДОМСТВ













土耳其考察团与滨州市政府访问工厂

Türkiye delegation and Binzhou municipal government visited the factory

Турецкая делегация и власти Бинчжоу посетили завод

考察团访问 & 政府部门支持

VISITING DELEGATION & GOVERNMENT SUPPORT

ВИЗИТ МИССИИ И ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВЕДОМСТВ













中亚客户来访，商谈合作事宜

Central Asian clients visit to discuss cooperation matters

Посещение клиентов из Центральной Азии для обсуждения вопросов сотрудничества

ECOICE

烤箱 OVEN
ДУХОВКА



DK-1

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	920*570*490MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	3.6KW
电压 VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	220V
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	1-400℃



DK-2

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1250*805*600MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	6.6KW
电压 VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	220/380V
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	1-400℃



DK-T-2

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	920*570*850MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	7.2KW
电压 VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	220/380V
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	1-400℃



DK-T-4

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1250*805*1130MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	13.2KW
电压 VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	380V
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	1-400℃



DK-S-6

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1250*805*1550MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	19.8KW
电压 VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	380V
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	1-400℃



DK+XF


外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1250*850*1720MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	2.8KW
电压 VOLTAGE НАПРЯЖЕНИЕ	380V
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	1-400℃

ECOICE

平头柜 FLAT-TOP CABINET
ШКАФСПЛОСКИМВЕРХОМ







PF-1

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	600*600*2010MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	220W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	327L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5 ~ 10℃

PF-2

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*600*2010MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	320W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	712L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5 ~ 10℃

PF-3

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*600*2010MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	420W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1094L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5 ~ 10℃

ECOICE

展示柜(直冷） DISPLAY CABINET (DIRECT COOLING)
ВИТРИНА (ПРЯМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)







01-XZ

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	600*530*1970MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	101W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	254L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5 ~ 10℃

02-XZ

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*570*2000MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	185W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	622L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5 ~ 10℃

T02-XZ

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*570*2000MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	185W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	622L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5 ~ 10℃

ECOICE

展示柜（风冷） DISPLAY CABINET (AIR-COOLED)
ВИТРИНА(ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА)







FX-1

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	600*530*1970MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	195W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	254L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5 ~ 10℃

FX-2

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*570*2000MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	253W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	622L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5 ~ 10℃

FX-3

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*570*2000MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	350W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	960L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5 ~ 10℃

ECOICE

小饮料柜 SMALL DRINK CABINET
МАЛЕНЬКАЯ ТУМБА ДЛЯ НАПИТКОВ









外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙРАЗМЕР	360*370*1880
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	120W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	103.45L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	2~8℃

ECOICE

酒水柜 BAR CABINET
ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА







JS-1

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙРАЗМЕР	600*650*2010MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	235W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	450L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

JS-2

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙРАЗМЕР	1200*650*2010MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	350W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1022L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

JS-3

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙРАЗМЕР	1800*650*2010MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	460W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1570L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

ECOICE

酒水柜 BAR CABINET
ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА







JS-(W)-1

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	600*650*2010MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	200W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	450L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

JS-(W)-2

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*650*2010MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	280W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1022L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

JS-(W)-3

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*650*2010MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	360W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1570L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃



ECOICE

冰激凌机 ice cream machine
машина для мороженого



BJL-S

产品尺寸 PROD. DIMENSIONS РАЗМ. ПРОДУКТА	590*535*790mm
产 量 OUTP ПРОИЗВ	25-28L/H
电压/频率 V / FREQ. НАПР. / ЧАСТ.	220V/50Hz
功 率 POWER МОЩ.	2000W
净 重 NET WEIGHT ВЕС НЕТТО	83kg



BJL

产品尺寸 PROD. DIMENSIONS РАЗМ. ПРОДУКТА	590*535*1305mm
产 量 OUTP ПРОИЗВ	25-28L/H
电压/频率 V / FREQ. НАПР. / ЧАСТ.	220V/50Hz
功 率 POWER МОЩ.	2000W
净 重 NET WEIGHT ВЕС НЕТТО	100kg







ECOICE

冷冻展示柜 FROZEN DISPLAY CASE
ЗАМОРОЖЕННАЯ ВИТРИНА

SD-188



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	580*690*820MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	210W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	130L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	5 ~ -25℃

SD-288



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1094*598*820MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	270W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	260L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	5 ~ -25℃

SD-388



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1294*598*820MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	330W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	360L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	5 ~ -25℃

SD-418



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1225*650*820MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	330W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	380L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	5 ~ -25℃

SD-588



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1500*650*820MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	380W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	450L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	5 ~ -25℃





ECOICE

弧形岛柜 CURVED ISLAND CABINETS
ИЗОГНУТЫЙ ОСТРОВНОЙ ШКАФ

CO-15



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1500*760*860MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	300W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	560L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25~10℃

CO-18



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*760*860MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	320W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	613L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25~10℃

CO-20



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	2000*760*860MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	340W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	770L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25~10℃

CO-25



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	2500*760*860MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	460W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	900L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОНТЕМПЕРАТУР	-25~10℃

CO-S





外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	2000*1000*870MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	380W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	836L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25~10℃

ECOICE

弧形组合岛柜 CURVED COMBINED ISLAND FREEZER
ОСТРОВНОЙШКАФИЗОГН



CO-ZH-18

外部尺寸 EXT. DIM. ГАБАРИТ.РАЗМ.	3360*1650*850mm
产品数量 QUANTITY КОЛ-ВО	1800*760*850*2 1650*780*850*2
架子尺寸 SHELF SIZE РАЗМ. ПОЛОК	1800*290/162*240
温 度 TEMP ТЕМП	-25° -10°



CO-ZH-25

外部尺寸 EXT. DIM. ГАБАРИТ.РАЗМ.	4060*1650*850mm
产品数量 QUANTITY КОЛ-ВО	2500*760*850*2 1650*760*850*2
架子尺寸 SHELF SIZE РАЗМ. ПОЛОК	2500*290/162*240
温 度 TEMP ТЕМП	-25° -10°



CO-ZH-20

外部尺寸 EXT. DIM. ГАБАРИТ.РАЗМ.	3560*1650*850mm
产品数量 QUANTITY КОЛ-ВО	2000*760*850*2 1650*780*850*2
架子尺寸 SHELF SIZE РАЗМ. ПОЛОК	2000*290/162*240
温 度 TEMP ТЕМП	-25° -10°



CO-X

外部尺寸 EXT. DIM. ГАБАРИТ.РАЗМ.	1650*780*850mm
功 率 POWER МОЩН.	420W
容 积 VOLUME ОБЪЕМ	520L
温 度 TEMP ТЕМП	-25° -10°

ECOICE

岛柜 ISLAND CABINET
ОСТРОВНОЙ ШКАФ



SD-12F

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1230*740*865MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	200W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	390L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25~10℃



SD-14F

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1440*740*865MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	220W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	463L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25~10℃




SD-16F

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1640*740*865MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	240W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	536L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25~10℃

ECOICE

烤肉展示柜 BARBECUE DISPLAY CABINET
ВИТРИНА ДЛЯ БАРБЕКЮ

CC-12B



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*700*1800MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	350W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1000L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5-10℃

CC-12



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*700*1800MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	350W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	950L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5-10℃

CC-15B



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1500*700*1800MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	380W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1240L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5-10℃

CC-15



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1500*700*1800MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	380W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1180L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5-10℃

CC-18B



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*700*1800MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	600W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1500L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5-10℃

CC-18



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*700*1800MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	600W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1400L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5-10℃

ECOICE


蛋糕柜 CAKE COUNTER
ВИТРИНА ДЛЯ ТОРТОВ

ZD-12-(M)



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*660*1220MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	550W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	450L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

ZD-12




外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*660*1220MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	550W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	450L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

DG-12



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*660*1220MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	550W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	450L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

ZD-(B)-12



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*660*1200MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	550W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	450L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃


ECOICE

风幕柜 AIR CURTAIN CABINET
ВИТРИНА С ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСОЙ



FM–15

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1500*850*2000MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	1300W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1450L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃



FM–18

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*850*2000MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	1700W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1800L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃




FM–20

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	2000*850*2000MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	1800W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	2000L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃


ECOICE

展示柜 DISPLAY CABINET
ВИТРИНА



ZL-13M

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1300*1050*1200MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	240W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	360L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃




XR-13

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1300*1050*860MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	240W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	380L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃



ZL-15M

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1500*1050*1200MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	280W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	420L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃



XR-15

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1500*1050*860MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	240W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	450L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃



ZL-20M

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	2000*1050*1200MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	280W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	530L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃



XR-20

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	2000*1050*860MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	280W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	600L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

ECOICE

冷柜 COLD STORAGE
МОРОЗИЛЬНИК

W-200



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	2000*780*950MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	290W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	821L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25~6℃

W-250




外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	2500*920*950MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	450W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1045L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25~6℃

W-220



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	2200*920*950MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	370W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	911L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25~6℃

W-300



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	3000*1060*950MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	580W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1600L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25~6℃

ECOICE

挂肉排酸柜 HANG THE MEAT STEAK SOUR CABINET
ПОВЕСЬТЕМЯСНОЙСТЕЙККИСЛЫЙШКАФ



PSG-单门挂肉柜 SINGLE-DOOR HANGING MEAT CABINET
ОДНОДВЕРНЫЙ ПОДВЕСНОЙШКАФДЛЯМЯСА

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬПРОДУКТА	产品容积 PRODUCT VOLUME ОБЪЕМПРОДУКЦИИ	装载重量 LOADING WEIGHT ВЕСГРУЗА
600*700*1960MM	245W	390L	150KG
800*800*1960MM	300W	646L	200KG
800*1000*2200MM	380W	980L	400KG
800*1000*2500MM	690W	1150L	450KG



PSG-双门挂肉柜 DOUBLE-DOOR HANGING MEAT CABINET
ДВУХДВЕРНЫЙ ПОДВЕСНОЙШКАФДЛЯМЯСА

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬПРОДУКТА	产品容积 PRODUCT VOLUME ОБЪЕМПРОДУКЦИИ	装载重量 LOADING WEIGHT ВЕСГРУЗА
1200*700*1960MM	300W	860L	300KG
1200*800*1960MM	330W	1000L	350KG
1200*1000*2200MM	525W	1540L	600KG
1200*1000*2500MM	790W	1800L	650KG
1500*700*1960MM	490W	1100L	450KG
1500*800*1960MM	490W	1300L	500KG
1500*1000*2200MM	650W	1960L	750KG
1500*1000*2500MM	800W	2300L	800KG


ECOICE

挂肉排酸柜 HANG THE MEAT STEAK SOUR CABINET
ПОВЕСЬТЕМЯСНОЙСТЕЙККИСЛЫЙШКАФ



PSG-三门挂肉柜 THREE-DOOR HANGING MEAT CABINET
ТРЕХДВЕРНЫЙ ПОДВЕСНОЙ МЯСНОЙ ШКАФ

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	产品容积 PRODUCT VOLUME ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ	装载重量 LOADING WEIGHT ВЕСГРУЗА
1800*700*1960MM	525W	1300L	600KG
1800*800*1960MM	650W	1570L	650KG
1800*1000*2200MM	800W	2380L	900KG
1800*1000*2500MM	950W	2800L	950KG
2000*800*1960MM	650W	1750L	750KG
2000*1000*2200MM	800W	2660L	1000KG
2000*1000*2500MM	1120W	3200L	1050KG



PSG-四门挂肉柜 FOUR-DOOR HANGING MEAT CABINET
ЧЕТЫРЕХДВЕРНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ШКАФ ДЛЯ МЯСА

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	产品容积 PRODUCT VOLUME ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ	装载重量 LOADING WEIGHT ВЕСГРУЗА
2400*800*1960MM	720W	2420L	950KG
2400*1000*2200MM	940W	3300L	1200KG
2400*1000*2500MM	1405W	3800L	1250KG
3000*1000*2200MM	1060W	4000L	1500KG
3000*1000*2500MM	1670W	4800L	1550KG
3600*1000*2200MM	1670W	5000L	1800KG
3600*1000*2500MM	1870W	5800L	1850KG

ECOICE

保鲜工作台 FRESH-KEEPING WORKBENCH
РАБОЧИЙ СТОЛДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

1880-R/1880-F



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*800*800MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	210W/保鲜 240W/冷冻
容积 VOLUME ОБЪЕМ	549L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃保鲜/0~-18冷冻

1580-R/1580-F



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1500*800*800MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	200W/保鲜 220W/冷冻
容积 VOLUME ОБЪЕМ	425L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃保鲜/0~-18冷冻

1860-R



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*600*800MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	210W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	375L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

1560-R



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1500*600*800MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	200W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	290L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

1280-R



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*800*800MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	190W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	415L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

1260-R



外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*600*800MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	190W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	282L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

ECOICE

立式冰柜 UPRIGHT FREEZER
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОРОЗИЛЬНИК



FS-FF(RR)/FS-FR

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*700/800*1950MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	385W/460W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	860L/1000L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	2-8/0~-18



S-FR/S-FF

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*700*1950MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	300W/350W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	848L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	+10~-18



6-FR/6-FF

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*700*1950MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	500W/550W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1300L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	+10~-18

ECOICE

风干柜 Aya кептіргіш
ШКАФДЛЯСУШКИВОЗДУХА



双门晾鸭柜 Екі есікті шкафтар DOUBLE-DOOR DUCK DRYING CABINET
ДВУХДВЕРНЫЙШКАФДЛЯСУШКИУТОК

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	产品功率 Өнім қуаты PRODUCT POWER МОЩНОСТЬПРОДУКТА	产品容积 Өнім көлемі PRODUCT VOLUME ОБЪЕМПРОДУКЦИИ
800*800*1960MM	1500W	646L
1200*800*1960MM	1800W	1000L
1500*800*1960MM	2000W	1300L
1800*800*1960MM	2300W	1570L
2000*800*1960MM	2500W	1750L








ECOICE

发酵机 FERMENTER
БРОДИЛЬНЫЙ АППАРАТ







SNJ-388L

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	530*570*1200
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	1000W/冷藏260W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	370L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	加热到70度/冷藏0度

ECOICE

展示柜(直冷） DISPLAY CABINET (DIRECT COOLING)
ВИТРИНА (ПРЯМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)



ZL-01

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	600*600*1920MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	136W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	357L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	+2 ~ +10℃



ZL-02

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*600*1920MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	185W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	776L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	+2 ~ +10℃



ZL-02T

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*600*1920MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	185W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	776L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	+2 ~ +10℃



ZL-03T

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*600*1920MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	320W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1192L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	+2 ~ +10℃

ECOICE

展示柜（风冷） DISPLAY CABINET (AIR-COOLED)
ВИТРИНА(С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ)



FL-01

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	600*600*1920MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	195W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	327L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	+2 ~ +10℃



FL-02

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*600*1920MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	253W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	712L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	+2 ~ +10℃



FL-02T

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*600*1920MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	253W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	712L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	+2 ~ +10℃



FL-03T

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*600*1920MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	350L
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1094L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	+2 ~ +10℃

ECOICE

酒水柜 BAR CABINET
ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА





JS-2(T)

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1200*600*2010MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	280W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1022L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

JS-3(T)

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	1800*600*2010MM
产品功率 PRODUCT POWER МОЩНОСТЬ ПРОДУКТА	360W
容积 VOLUME ОБЪЕМ	1570L
温度范围 TEMPERATURE RANGE ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5~10℃

ECOICE

锯骨机 BONE SAW MACHINE
пила для костей

JG-250



外形尺寸/重量 EXTERNAL SIZE/WEIGHT ВНЕШНИЙ РАЗМЕР/Вес	480x500x900mm 30KG
工作台尺寸 WORKBENCH SIZE Размеры стола	480x380mm
切割高度 CUTTING HEIGHT Высота резки	250mm
锯条长度 SAW BLADE LENGTH Длина пилки	1650mm
切割宽度 CUTTING WIDTH Ширина резки	185mm
功率 电压 POWER VOLTAGE Мощность Напряжение	1500W 220V/380V

JG-280



外形尺寸/重量 EXTERNAL SIZE/WEIGHT ВНЕШНИЙ РАЗМЕР/Вес	590x510x960mm 47.6KG
工作台尺寸 WORKBENCH SIZE Размеры стола	535x400mm
切割高度 CUTTING HEIGHT Высота р SAW BLADE LENGTH Длина пилки	270mm 1710mm
切割宽度 CUTTING WIDTH Ширина резки	185mm
功率 电压 POWER VOLTAGE Мощность Напряжение	1500W 220V/380V

JG-350H



外形尺寸/重量 EXTERNAL SIZE/WEIGHT ВНЕШНИЙ РАЗМЕР/Вес	585x505x1020mm 50KG
工作台尺寸 WORKBENCH SIZE Размеры стола	535x385mm
切割高度 CUTTING HEIGHT Высота резки	350mm
锯条长度 SAW BLADE LENGTH Длина пилки	1840mm
切割宽度 CUTTING WIDTH Ширина резки	185mm
功率 电压 POWER VOLTAGE Мощность Напряжение	1800W 220V/380V

JG-350



外形尺寸/重量 EXTERNAL SIZE/WEIGHT ВНЕШНИЙ РАЗМЕР/Вес	700*800*1700mm 105kg
工作台尺寸 WORKBENCH SIZE Размеры стола	70x60mm
切割高度 CUTTING HEIGHT Высота резки	350mm
锯条长度 SAW BLADE LENGTH Длина пилки	2270mm
功率 电压 POWER VOLTAGE Мощность Напряжение	2200W 220V/380V

JG-500



外形尺寸 EXTERNAL SIZE ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	950x750x1950mm
工作台尺寸 WORKBENCH SIZE Размеры стола	950*750mm
锯条长度 SAW BLADE LENGTH Длина пилки	3330mm
切割宽度/高度 CUTTING WIDTH/HEIGHT Ширина/Высота резки	370mm 520mm
功率 电压 POWER VOLTAGE Мощность Напряжение	3000W 220V/380V





ECOICE

制冰机 ICE MAKER
ЛЬДОГЕНЕРАТОР



ZBJ-S40

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS Внешние размеры	500*580*740 mm
产品功率 PRODUCT POWER Мощность изделия	200 W
单日制冰量 DAILY ICE PRODUCTION Суточный объем производства льда	40 kg
整机重量 TOTAL WEIGHT Вес всей машины	29 kg



ZBJ-B60

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS Внешние размеры	515*550*800 mm
产品功率 PRODUCT POWER Мощность изделия	300 W
单日制冰量 DAILY ICE PRODUCTION Суточный объем производства льда	60 kg
整机重量 TOTAL WEIGHT Вес всей машины	38 kg



ZBJ-80

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS Внешние размеры	660*670*880 mm
产品功率 PRODUCT POWER Мощность изделия	330 W
单日制冰量 DAILY ICE PRODUCTION Суточный объем производства льда	80 kg
整机重量 TOTAL WEIGHT Вес всей машины	50 kg



ZBJ-150

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS Внешние размеры	560*840*1600 mm
产品功率 PRODUCT POWER Мощность изделия	870 W
单日制冰量 DAILY ICE PRODUCTION Суточный объем производства льда	150 kg
整机重量 TOTAL WEIGHT Вес всей машины	70 kg



ZBJ-1000

外部尺寸 EXTERNAL DIMENSIONS Внешние размеры	1240*840*2000 mm
产品功率 PRODUCT POWER Мощность изделия	2362 W
单日制冰量 DAILY ICE PRODUCTION Суточный объем производства льда	1000 kg
整机重量 TOTAL WEIGHT Вес всей машины	200 kg



ECOICE

洗碗机 DISHWASHER
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА









XWJ-BL

尺寸 DIMENSIONS Размеры	640*750*1500 mm
进水管径 INLET PIPE DIAMETER диаметр впускной трубы	250 mm
水泵功率 PUMP POWER Мощность насоса	0.75 + 0.15 kW
加热系统功率 HEATING SYSTEM POWER мощность системы нагрева	9 kW

XWJ-C

尺寸 DIMENSIONS Размеры	630*740*1470 mm
机器入口尺寸 MACHINE INLET DIMENSIONS Размеры входного отверстия машины	430 mm
功率 POWER Мощность	13 kW
电源 POWER SUPPLY Источник питания	380 V / 50 Hz

ECOICE

披萨台冰箱 PIZZA TABLE REFRIGERATOR
ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ПИЦЦЕРИИ







PZ

尺寸 DIMENSIONS Размеры	1200/ 1500/ 1800/ 2000*800*800 + 200 mm
规格 SPECIFICATIONS спецификация	冷藏/ 冷冻/ 双温 REFRIGERATION/ FREEZING/ DUAL TEMPERATURE Холодильное / замороженное / двойное тепло
选择 OPTION выбор	可选择电脑温控 CAN CHOOSE COMPUTER TEMPERATURE CONTROL Можно выбрать контроль температуры компьютера
分数盒 Score Box Шкала дробей	可定制 CUSTOMIZABLE настраиваемый